

Fichas Genéricas

Estudio de Modelos





**LLAVES DE ANDREWS
STANDARD ÚNICO
FORMA Y TAMAÑO SELECCIONADOS**



Pte: _____ Edad: _____ Sexo: _____ Dr: _____ Ciud: _____

Ref: _____ - _____ - ____ / ____ / _____

ESTUDIO DE MODELOS - Pg. 1

LLAVES ANDREWS I^a. II^a - VISTA VESTIBULAR

STANDARD-A TAMAÑO ÚNICO FORMA ÚNICA

I^a LLAVE-A. ARTICULACIÓN INTERARCADAS

Lado Derecho	Frontal	Lado Izquierdo
---------------------	----------------	-----------------------

Dato±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación±x	Dato±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación±x
Cl. Molar ±1,5	0,0				MCA ±1,5	2,0			
Cl. Can. ±1,5	0,0				MCP ±0,75	1,5			
Resalte ±1,5	2,0				PCM S ±1,0	0,0			
SobreM ±1,5	2,0				PCM I ±1,0	0,0			

II^a LLAVE-A. INCLINACIÓN MESIO-DISTAL

Lado Derecho	Frontal	Lado Izquierdo
---------------------	----------------	-----------------------

ADS ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación±x	ADI ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación±x
Central ±3°	5°				Central ±3°	2°			
Lateral ±3°	9°				Lateral ±3°	2°			
Canino ±3°	11°				Canino ±3°	5°			
Pm1° ±3°	2°				Pm1° ±3°	2°			
Pm2° ±3°	2°				Pm2° ±3°	2°			
M1° ±3°	5°				M1° ±3°	2°			
M2° ±3°	5°				M2° ±3°	2°			



LLAVES ANDREWS III^a. VI^a - VISTA VESTIBULAR

STANDARD-A TAMAÑO ÚNICO FORMA ÚNICA

III^a LLAVE-A. ANGULACIÓN BUCO LINGUAL

Lado Derecho	Frontal	Lado Izquierdo
---------------------	----------------	-----------------------

ADS ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación±x	ADI ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación±x
Central ±3°	5°				Central ±3°	-1°			
Lateral ±3°	3°				Lateral ±3°	-1°			
Canino ±3°	-7°				Canino ±3°	-11°			
Pm1° ±3°	-7°				Pm1° ±3°	-17°			
Pm2° ±3°	-7°				Pm2° ±3°	-17°			
M1° ±3°	-9°				M1° ±3°	-22°			
M2° ±3°	-9°				M2° ±3°	-30°			


VI^a LL-A. DESVIACIÓN VERTICAL (GINGIVO-OCLUSALES)

Lado Derecho	Lado Izquierdo
---------------------	-----------------------


ADS ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación±x	ADI ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación±x
Central ±0,5	0,0				Central ±0,5	0,0			
Lateral ±0,5	0,0				Lateral ±0,5	0,0			
Canino ±0,5	0,0				Canino ±0,5	0,0			
Pm1° ±0,5	0,0				Pm1° ±0,5	0,0			
Pm2° ±0,5	0,0				Pm2° ±0,5	0,0			
M1° ±0,5	0,0				M1° ±0,5	0,0			
M2° ±0,5	0,0				M2° ±0,5	0,0			



IVª LLAVE-A. ROTACIONES - VISTA OCLUSAL - STANDARD-A TAMAÑO ÚNICO FORMA ÚNICA



Modelo ADS




Modelo ADI


ADS ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación±x
Central ±5°	0°			
Lateral ±5°	0°			
Canino ±5°	0°			
Pm1° ±5°	0°			
Pm2° ±5°	0°			
M1° ±5°	0°			
M2° ±5°	0°			

ADI ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación±x
Central ±5°	0°			
Lateral ±5°	0°			
Canino ±5°	0°			
Pm1° ±5°	0°			
Pm2° ±5°	0°			
M1° ±5°	0°			
M2° ±5°	0°			

Vª LLAVE-A. DESVIACIONES HORIZONTALES (BUCO-LINGUALES) - VISTA OCLUSAL



Modelo ADS



Modelo ADI

ADS ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación±x
Central ±0,5	0,0			
Lateral ±0,5	0,0			
Canino ±0,5	0,0			
Pm1° ±0,5	0,0			
Pm2° ±0,5	0,0			
M1° ±0,5	0,0			
M2° ±0,5	0,0			

ADI ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación±x
Central ±0,5	0,0			
Lateral ±0,5	0,0			
Canino ±0,5	0,0			
Pm1° ±0,5	0,0			
Pm2° ±0,5	0,0			
M1° ±0,5	0,0			
M2° ±0,5	0,0			



STANDARD-C
TAMAÑO SMALL
FORMA BRAQUI-A



Iª LLAVE-C TAMAÑO DENTARIO (TD) - ØMD

Modelo ADS

Modelo ADI

ADS ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Central ±0,3	8,10			
Lateral ±0,3	6,10			
Std. SI ±0,5	14,20			
Canino ±0,3	7,10			
Pm1° ±0,3	6,50			
Pm2° ±0,3	6,20			
M1° ±0,5	9,80			
LNA ±1,5	43,80			
M2° ±0,5	9,20			
M3° ±0,5	8,60			
LNP ±1,0	17,80			
LNT ±2,5	61,60			

ADI ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Central ±0,3	4,80			
Lateral ±0,3	5,50			
Std. SI ±0,5	10,30			
Canino ±0,3	6,20			
Pm1° ±0,3	6,40			
Pm2° ±0,3	6,60			
M1° ±0,5	9,90			
LNA ±1,5	39,40			
M2° ±0,5	9,80			
M3° ±0,5	9,10			
LNP ±1,0	18,90			
LNT ±2,5	58,30			

IIª LLAVE-C SELECCIÓN FORMA LCA (SFLCA)

Modelo ADS

Modelo ADI

ADS ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Indice-C ±0,05	1,00			

ADI ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Indice-C ±0,05	0,95			



IIIª LLAVE-C TAMAÑO ARCO DENTARIO (TAD)

Modelo ADS

Modelo ADI

ADS ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Ancho C ±0,50	17,37			
Alto M ±1,00	31,54			
Alto C ±0,50	9,76			
Ancho M ±0,75	23,00			

ADI ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Ancho C ±0,50	14,73			
Alto M ±1,00	27,78			
Alto C ±0,50	5,50			
Ancho M ±0,75	20,60			

IVª LLAVE-C DISCREPANCIA LONGITUD EN LCA

LCA ADS

LCA ADI

ADS	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Lg.Miclsn			
Lg.Ncsria			
Dscrpancia			
Desv.±x			

ADI	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Lg.Miclsn			
Lg.Ncsria			
Dscrpancia			
Desv.±x			



Vª LLAVE-C ESPACIO CORREGIDO EN LONGITUD LCA

LCA ADS	ADS / ADI	LCA ADI
----------------	------------------	----------------

ADS	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5	ADI	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Lg.Crrgda				Lg.Crrgda			
Lg.Ncsria				Lg.Ncsria			
Esp.Crgdo				Esp.Crgdo			
Desv.±x				Desv.±x			

VIª LLAVE-C ESPACIO TRATADO EN LONGITUD LCA

LCA ADS	ADS / ADI	LCA ADI
----------------	------------------	----------------



ADS	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5	ADI	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Esp.Crgdo				Esp.Crgdo			
Tratamiento				Tratamiento			
Esp.Tratto				Esp.Tratto			
Esp. Anclaje				Esp. Anclaje			
ESP.TRDO				ESP.TRDO			
Crecimiento				Crecimiento			
Balance Trto				Balance Trto			



STANDARD-C
TAMAÑO SMALL
FORMA MESO-A





Iª LLAVE-C TAMAÑO DENTARIO (TD) - ØMD



ADS ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Central ±0,3	8,10			
Lateral ±0,3	6,10			
Std. SI ±0,5	14,20			
Canino ±0,3	7,10			
Pm1º ±0,3	6,50			
Pm2º ±0,3	6,20			
M1º ±0,5	9,80			
LNA ±1,5	43,80			
M2º ±0,5	9,20			
M3º ±0,5	8,60			
LNP ±1,0	17,80			
LNT ±2,5	61,60			

ADI ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Central ±0,3	4,80			
Lateral ±0,3	5,50			
Std. SI ±0,5	10,30			
Canino ±0,3	6,20			
Pm1º ±0,3	6,40			
Pm2º ±0,3	6,60			
M1º ±0,5	9,90			
LNA ±1,5	39,40			
M2º ±0,5	9,80			
M3º ±0,5	9,10			
LNP ±1,0	18,90			
LNT ±2,5	58,30			

IIª LLAVE-C SELECCIÓN FORMA LCA (SFLCA)



ADS ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Indice-C ±0,05	1,00			

ADI ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Indice-C ±0,05	0,95			



IIIª LLAVE-C TAMAÑO ARCO DENTARIO (TAD)

Modelo ADS

Modelo ADI

ADS ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Ancho C ±0,50	16,36			
Alto M ±1,00	32,72			
Alto C ±0,50	10,94			
Ancho M ±0,75	21,50			

ADI ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Ancho C ±0,50	13,72			
Alto M ±1,00	28,93			
Alto C ±0,50	6,68			
Ancho M ±0,75	19,10			

IVª LLAVE-C DISCREPANCIA LONGITUD EN LCA

LCAADS

LCAADI

ADS	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Lg.Miclsn			
Lg.Ncsria			
Dscrpancia			
Desv.±x			

ADI	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Lg.Miclsn			
Lg.Ncsria			
Dscrpancia			
Desv.±x			



Vª LLAVE-C ESPACIO CORREGIDO EN LONGITUD LCA

LCA ADS	ADS / ADI	LCA ADI
----------------	------------------	----------------

ADS	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5	ADI	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Lg.Crrgda				Lg.Crrgda			
Lg.Ncsria				Lg.Ncsria			
Esp.Crgdo				Esp.Crgdo			
Desv.±x				Desv.±x			

VIª LLAVE-C ESPACIO TRATADO EN LONGITUD LCA

LCA ADS	ADS / ADI	LCA ADI
----------------	------------------	----------------



ADS	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5	ADI	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Esp.Crgdo				Esp.Crgdo			
Tratamiento				Tratamiento			
Esp.Tratto				Esp.Tratto			
Esp. Anclaje				Esp. Anclaje			
ESP.TRDO				ESP.TRDO			
Crecimiento				Crecimiento			
Balance Trto				Balance Trto			



STANDARD-C
TAMAÑO SMALL
FORMA DÓLICO-A





Iª LLAVE-C TAMAÑO DENTARIO (TD) - ØMD



ADS ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Central ±0,3	8,10			
Lateral ±0,3	6,10			
Std. SI ±0,5	14,20			
Canino ±0,3	7,10			
Pm1º ±0,3	6,50			
Pm2º ±0,3	6,20			
M1º ±0,5	9,80			
LNA ±1,5	43,80			
M2º ±0,5	9,20			
M3º ±0,5	8,60			
LNP ±1,0	17,80			
LNT ±2,5	61,60			

ADI ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Central ±0,3	4,80			
Lateral ±0,3	5,50			
Std. SI ±0,5	10,30			
Canino ±0,3	6,20			
Pm1º ±0,3	6,40			
Pm2º ±0,3	6,60			
M1º ±0,5	9,90			
LNA ±1,5	39,40			
M2º ±0,5	9,80			
M3º ±0,5	9,10			
LNP ±1,0	18,90			
LNT ±2,5	58,30			

IIª LLAVE-C SELECCIÓN FORMA LCA (SFLCA)



ADS ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Indice-C ±0,05	1,00			

ADI ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Indice-C ±0,05	0,95			



IIIª LLAVE-C TAMAÑO ARCO DENTARIO (TAD)

Modelo ADS

Modelo ADI

ADS ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Ancho C ±0,50	15,35			
Alto M ±1,00	34,05			
Alto C ±0,50	12,28			
Ancho M ±0,75	20,00			

ADI ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Ancho C ±0,50	12,72			
Alto M ±1,00	29,95			
Alto C ±0,50	7,74			
Ancho M ±0,75	17,60			

IVª LLAVE-C DISCREPANCIA LONGITUD EN LCA

LCAADS

LCAADI

ADS	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Lg.Miclsn			
Lg.Ncsria			
Dscrpancia			
Desv.±x			

ADI	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Lg.Miclsn			
Lg.Ncsria			
Dscrpancia			
Desv.±x			



Vª LLAVE-C ESPACIO CORREGIDO EN LONGITUD LCA

LCA ADS	ADS / ADI	LCA ADI
----------------	------------------	----------------

ADS	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5	ADI	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Lg.Crrgda				Lg.Crrgda			
Lg.Ncsria				Lg.Ncsria			
Esp.Crgdo				Esp.Crgdo			
Desv.±x				Desv.±x			

VIª LLAVE-C ESPACIO TRATADO EN LONGITUD LCA

LCA ADS	ADS / ADI	LCA ADI
----------------	------------------	----------------


ADS	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5	ADI	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Esp.Crgdo				Esp.Crgdo			
Tratamiento				Tratamiento			
Esp.Tratto				Esp.Tratto			
Esp. Anclaje				Esp. Anclaje			
ESP.TRDO				ESP.TRDO			
Crecimiento				Crecimiento			
Balance Trto				Balance Trto			




STANDARD-C
TAMAÑO MEDIUM
FORMA BRAQUI-A



Iª LLAVE-C TAMAÑO DENTARIO (TD) - ØMD



Modelo ADS




Modelo ADI


ADS ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Central ±0,3	8,70			
Lateral ±0,3	6,60			
Std. SI ±0,5	15,30			
Canino ±0,3	7,50			
Pm1º ±0,3	7,00			
Pm2º ±0,3	6,60			
M1º ±0,5	10,50			
LNA ±1,5	46,90			
M2º ±0,5	9,80			
M3º ±0,5	9,30			
LNP ±1,0	19,10			
LNT ±2,5	66,00			

ADI ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Central ±0,3	5,20			
Lateral ±0,3	5,80			
Std. SI ±0,5	11,00			
Canino ±0,3	6,60			
Pm1º ±0,3	6,80			
Pm2º ±0,3	7,10			
M1º ±0,5	11,00			
LNA ±1,5	42,50			
M2º ±0,5	10,50			
M3º ±0,5	9,80			
LNP ±1,0	20,30			
LNT ±2,5	62,80			

IIª LLAVE-C SELECCIÓN FORMA LCA (SFLCA)



Modelo ADS



Modelo ADI

ADS ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Indice-C ±0,05	1,00			

ADI ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Indice-C ±0,05	0,95			



IIIª LLAVE-C TAMAÑO ARCO DENTARIO (TAD)

Modelo ADS

Modelo ADI

ADS ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Ancho C ±0,50	18,50			
Alto Ant. ±1,00	33,60			
Alto C ±0,50	10,40			
Ancho M ±0,75	24,50			

ADI ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Ancho C ±0,50	15,80			
Alto Ant.M ±1,00	29,80			
Alto C ±0,50	5,90			
Ancho M ±0,75	22,10			

IVª LLAVE-C DISCREPANCIA LONGITUD EN LCA

LCAADS

LCAADI

ADS	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Lg.Miclsn			
Lg.Ncsria			
Dscrpancia			
Desv.±x			

ADI	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Lg.Miclsn			
Lg.Ncsria			
Dscrpancia			
Desv.±x			



Vª LLAVE-C ESPACIO CORREGIDO EN LONGITUD LCA

LCA ADS	ADS / ADI	LCA ADI
----------------	------------------	----------------

ADS	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Lg.Crrgda			
Lg.Ncsria			
Esp.Crgdo			
Desv.±x			

ADI	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Lg.Crrgda			
Lg.Ncsria			
Esp.Crgdo			
Desv.±x			

VIª LLAVE-C ESPACIO TRATADO EN LONGITUD LCA

LCA ADS	ADS / ADI	LCA ADI
----------------	------------------	----------------

ADS	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Esp.Crrgdo			
Tratamiento			
Esp.Tratto			
Esp. Anclaje			
ESP.TRDO			
Crecimiento			
Balance Trto			



ADI	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Esp.Crrgdo			
Tratamiento			
Esp.Tratto			
Esp. Anclaje			
ESP.TRDO			
Crecimiento			
Balance Trto			



STANDARD-C
TAMAÑO MEDIUM
FORMA MESO-A





Iª LLAVE-C TAMAÑO DENTARIO (TD) - ØMD



ADS ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Central ±0,3	8,70			
Lateral ±0,3	6,60			
Std. SI ±0,5	15,30			
Canino ±0,3	7,50			
Pm1º ±0,3	7,00			
Pm2º ±0,3	6,60			
M1º ±0,5	10,50			
LNA ±1,5	46,90			
M2º ±0,5	9,80			
M3º ±0,5	9,30			
LNP ±1,0	19,10			
LNT ±2,5	66,00			

ADI ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Central ±0,3	5,20			
Lateral ±0,3	5,80			
Std. SI ±0,5	11,00			
Canino ±0,3	6,60			
Pm1º ±0,3	6,80			
Pm2º ±0,3	7,10			
M1º ±0,5	11,00			
LNA ±1,5	42,50			
M2º ±0,5	10,50			
M3º ±0,5	9,80			
LNP ±1,0	20,30			
LNT ±2,5	62,80			

IIª LLAVE-C SELECCIÓN FORMA LCA (SFLCA)



ADS ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Indice-C ±0,05	1,00			

ADI ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Indice-C ±0,05	0,95			



IIIª LLAVE-C TAMAÑO ARCO DENTARIO (TAD)

Modelo ADS

Modelo ADI

ADS ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Ancho C ±0,50	17,50			
Alto Ant. ±1,00	35,00			
Alto C ±0,50	11,70			
Ancho M ±0,75	23,00			

ADI ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Ancho C ±0,50	14,80			
Alto Ant.M ±1,00	31,20			
Alto C ±0,50	7,20			
Ancho M ±0,75	20,60			

IVª LLAVE-C DISCREPANCIA LONGITUD EN LCA

LCAADS

LCAADI

ADS	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Lg.Miclsn			
Lg.Ncsria			
Dscrpancia			
Desv.±x			

ADI	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Lg.Miclsn			
Lg.Ncsria			
Dscrpancia			
Desv.±x			



Vª LLAVE-C ESPACIO CORREGIDO EN LONGITUD LCA

LCA ADS	ADS / ADI	LCA ADI
----------------	------------------	----------------

ADS	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Lg.Crrgda			
Lg.Ncsria			
Esp.Crgdo			
Desv.±x			

ADI	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Lg.Crrgda			
Lg.Ncsria			
Esp.Crgdo			
Desv.±x			

VIª LLAVE-C ESPACIO TRATADO EN LONGITUD LCA

LCA ADS	ADS / ADI	LCA ADI
----------------	------------------	----------------

ADS	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Esp.Crgdo			
Tratamiento			
Esp.Tratto			
Esp. Anclaje			
ESP.TRDO			
Crecimiento			
Balance Trto			



ADI	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Esp.Crgdo			
Tratamiento			
Esp.Tratto			
Esp. Anclaje			
ESP.TRDO			
Crecimiento			
Balance Trto			



STANDARD-C
TAMAÑO MEDIUM
FORMA DÓLICO-A





Iª LLAVE-C TAMAÑO DENTARIO (TD) - ØMD



ADS ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Central ±0,3	8,70			
Lateral ±0,3	6,60			
Std. SI ±0,5	15,30			
Canino ±0,3	7,50			
Pm1° ±0,3	7,00			
Pm2° ±0,3	6,60			
M1° ±0,5	10,50			
LNA ±1,5	46,90			
M2° ±0,5	9,80			
M3° ±0,5	9,30			
LNP ±1,0	19,10			
LNT ±2,5	66,00			

ADI ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Central ±0,3	5,20			
Lateral ±0,3	5,80			
Std. SI ±0,5	11,00			
Canino ±0,3	6,60			
Pm1° ±0,3	6,80			
Pm2° ±0,3	7,10			
M1° ±0,5	11,00			
LNA ±1,5	42,50			
M2° ±0,5	10,50			
M3° ±0,5	9,80			
LNP ±1,0	20,30			
LNT ±2,5	62,80			

IIª LLAVE-C SELECCIÓN FORMA LCA (SFLCA)



ADS ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Indice-C ±0,05	1,00			

ADI ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Indice-C ±0,05	0,95			



IIIª LLAVE-C TAMAÑO ARCO DENTARIO (TAD)

Modelo ADS

Modelo ADI

ADS ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Ancho C ±0,50	16,50			
Alto Ant. ±1,00	36,60			
Alto C ±0,50	13,20			
Ancho M ±0,75	21,50			

ADI ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Ancho C ±0,50	13,80			
Alto Ant.M ±1,00	32,50			
Alto C ±0,50	8,40			
Ancho M ±0,75	19,10			

IVª LLAVE-C DISCREPANCIA LONGITUD EN LCA

LCAADS

LCAADI

ADS	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Lg.Miclsn			
Lg.Ncsria			
Dscrpancia			
Desv.±x			

ADI	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Lg.Miclsn			
Lg.Ncsria			
Dscrpancia			
Desv.±x			



Vª LLAVE-C ESPACIO CORREGIDO EN LONGITUD LCA

LCA ADS	ADS / ADI	LCA ADI
----------------	------------------	----------------

ADS	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Lg.Crrgda			
Lg.Ncsria			
Esp.Crgdo			
Desv.±x			

ADI	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Lg.Crrgda			
Lg.Ncsria			
Esp.Crgdo			
Desv.±x			

VIª LLAVE-C ESPACIO TRATADO EN LONGITUD LCA

LCA ADS	ADS / ADI	LCA ADI
----------------	------------------	----------------

ADS	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Esp.Crgdo			
Tratamiento			
Esp.Tratto			
Esp. Anclaje			
ESP.TRDO			
Crecimiento			
Balance Trto			



ADI	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Esp.Crgdo			
Tratamiento			
Esp.Tratto			
Esp. Anclaje			
ESP.TRDO			
Crecimiento			
Balance Trto			



STANDARD-C
TAMAÑO LARGE
FORMA BRAQUI-A





Iª LLAVE-C TAMAÑO DENTARIO (TD) - ØMD



ADS ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Central ±0,3	9,20			
Lateral ±0,3	7,00			
Std. SI ±0,5	16,20			
Canino ±0,3	8,00			
Pm1° ±0,3	7,40			
Pm2° ±0,3	7,10			
M1° ±0,5	11,20			
LNA ±1,5	49,90			
M2° ±0,5	10,50			
M3° ±0,5	9,90			
LNP ±1,0	20,40			
LNT ±2,5	70,30			

ADI ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Central ±0,3	5,50			
Lateral ±0,3	6,20			
Std. SI ±0,5	11,70			
Canino ±0,3	7,00			
Pm1° ±0,3	7,20			
Pm2° ±0,3	7,60			
M1° ±0,5	11,90			
LNA ±1,5	45,40			
M2° ±0,5	11,20			
M3° ±0,5	10,40			
LNP ±1,0	21,60			
LNT ±2,5	67,00			

IIª LLAVE-C SELECCIÓN FORMA LCA (SFLCA)



ADS ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Indice-C ±0,05	1,00			

ADI ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Indice-C ±0,05	0,95			



IIIª LLAVE-C TAMAÑO ARCO DENTARIO (TAD)

Modelo ADS

Modelo ADI

ADS ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Ancho C ±0,50	19,63			
Alto Ant. ±1,00	35,66			
Alto C ±0,50	11,04			
Ancho M ±0,75	26,00			

ADI ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Ancho C ±0,50	16,87			
Alto Ant.M ±1,00	31,82			
Alto C ±0,50	6,30			
Ancho M ±0,75	23,60			

IVª LLAVE-C DISCREPANCIA LONGITUD EN LCA

LCAADS

LCAADI

ADS	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Lg.Miclsn			
Lg.Ncsria			
Dscrpancia			
Desv.±x			

ADI	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Lg.Miclsn			
Lg.Ncsria			
Dscrpancia			
Desv.±x			



Vª LLAVE-C ESPACIO CORREGIDO EN LONGITUD LCA

LCA ADS	ADS / ADI	LCA ADI
----------------	------------------	----------------

ADS	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Lg.Crrgda			
Lg.Ncsria			
Esp.Crgdo			
Desv.±x			

ADI	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Lg.Crrgda			
Lg.Ncsria			
Esp.Crgdo			
Desv.±x			

VIª LLAVE-C ESPACIO TRATADO EN LONGITUD LCA

LCA ADS	ADS / ADI	LCA ADI
----------------	------------------	----------------

ADS	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Esp.Crrgdo			
Tratamiento			
Esp.Tratto			
Esp. Anclaje			
ESP.TRDO			
Crecimiento			
Balance Trto			



ADI	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Esp.Crrgdo			
Tratamiento			
Esp.Tratto			
Esp. Anclaje			
ESP.TRDO			
Crecimiento			
Balance Trto			



STANDARD-C
TAMAÑO LARGE
FORMA MESO-A





Iª LLAVE-C TAMAÑO DENTARIO (TD) - ØMD



ADS ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Central ±0,3	9,20			
Lateral ±0,3	7,00			
Std. SI ±0,5	16,20			
Canino ±0,3	8,00			
Pm1° ±0,3	7,40			
Pm2° ±0,3	7,10			
M1° ±0,5	11,20			
LNA ±1,5	49,90			
M2° ±0,5	10,50			
M3° ±0,5	9,90			
LNP ±1,0	20,40			
LNT ±2,5	70,30			

ADI ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Central ±0,3	5,50			
Lateral ±0,3	6,20			
Std. SI ±0,5	11,70			
Canino ±0,3	7,00			
Pm1° ±0,3	7,20			
Pm2° ±0,3	7,60			
M1° ±0,5	11,90			
LNA ±1,5	45,40			
M2° ±0,5	11,20			
M3° ±0,5	10,40			
LNP ±1,0	21,60			
LNT ±2,5	67,00			

IIª LLAVE-C SELECCIÓN FORMA LCA (SFLCA)



ADS ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Indice-C ±0,05	1,00			

ADI ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Indice-C ±0,05	0,95			



IIIª LLAVE-C TAMAÑO ARCO DENTARIO (TAD)

Modelo ADS

Modelo ADI

ADS ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Ancho C ±0,50	18,64			
Alto Ant. ±1,00	37,28			
Alto C ±0,50	12,46			
Ancho M ±0,75	24,50			

ADI ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Ancho C ±0,50	15,88			
Alto Ant.M ±1,00	33,47			
Alto C ±0,50	7,72			
Ancho M ±0,75	22,10			

IVª LLAVE-C DISCREPANCIA LONGITUD EN LCA

LCAADS

LCAADI

ADS	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Lg.Miclsn			
Lg.Ncsria			
Dscrpancia			
Desv.±x			

ADI	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Lg.Miclsn			
Lg.Ncsria			
Dscrpancia			
Desv.±x			



Vª LLAVE-C ESPACIO CORREGIDO EN LONGITUD LCA

LCA ADS	ADS / ADI	LCA ADI
----------------	------------------	----------------

ADS	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Lg.Crrgda			
Lg.Ncsria			
Esp.Crgdo			
Desv.±x			

ADI	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Lg.Crrgda			
Lg.Ncsria			
Esp.Crgdo			
Desv.±x			

VIª LLAVE-C ESPACIO TRATADO EN LONGITUD LCA

LCA ADS	ADS / ADI	LCA ADI
----------------	------------------	----------------

ADS	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Esp.Crrgdo			
Tratamiento			
Esp.Tratto			
Esp. Anclaje			
ESP.TRDO			
Crecimiento			
Balance Trto			



ADI	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Esp.Crrgdo			
Tratamiento			
Esp.Tratto			
Esp. Anclaje			
ESP.TRDO			
Crecimiento			
Balance Trto			



STANDARD-C
TAMAÑO LARGE
FORMA DÓLICO-A





Iª LLAVE-C TAMAÑO DENTARIO (TD) - ØMD



ADS ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Central ±0,3	9,20			
Lateral ±0,3	7,00			
Std. SI ±0,5	16,20			
Canino ±0,3	8,00			
Pm1° ±0,3	7,40			
Pm2° ±0,3	7,10			
M1° ±0,5	11,20			
LNA ±1,5	49,90			
M2° ±0,5	10,50			
M3° ±0,5	9,90			
LNP ±1,0	20,40			
LNT ±2,5	70,30			

ADI ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Central ±0,3	5,50			
Lateral ±0,3	6,20			
Std. SI ±0,5	11,70			
Canino ±0,3	7,00			
Pm1° ±0,3	7,20			
Pm2° ±0,3	7,60			
M1° ±0,5	11,90			
LNA ±1,5	45,40			
M2° ±0,5	11,20			
M3° ±0,5	10,40			
LNP ±1,0	21,60			
LNT ±2,5	67,00			

IIª LLAVE-C SELECCIÓN FORMA LCA (SFLCA)



ADS ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Indice-C ±0,05	1,00			

ADI ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Indice-C ±0,05	0,95			



IIIª LLAVE-C TAMAÑO ARCO DENTARIO (TAD)

Modelo ADS

Modelo ADI

ADS ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Ancho C ±0,50	17,65			
Alto Ant. ±1,00	39,15			
Alto C ±0,50	14,12			
Ancho M ±0,75	23,00			

ADI ±x	Std.	Paciente	Diferencia	Desviación ±x
Ancho C ±0,50	14,88			
Alto Ant.M ±1,00	35,05			
Alto C ±0,50	9,06			
Ancho M ±0,75	20,60			

IVª LLAVE-C DISCREPANCIA LONGITUD EN LCA

LCAADS

LCAADI

ADS	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Lg.Miclsn			
Lg.Ncsria			
Dscrpancia			
Desv.±x			

ADI	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Lg.Miclsn			
Lg.Ncsria			
Dscrpancia			
Desv.±x			



Vª LLAVE-C ESPACIO CORREGIDO EN LONGITUD LCA

LCA ADS	ADS / ADI	LCA ADI
----------------	------------------	----------------

ADS	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Lg.Crrgda			
Lg.Ncsria			
Esp.Crgdo			
Desv.±x			

ADI	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Lg.Crrgda			
Lg.Ncsria			
Esp.Crgdo			
Desv.±x			

VIª LLAVE-C ESPACIO TRATADO EN LONGITUD LCA

LCA ADS	ADS / ADI	LCA ADI
----------------	------------------	----------------

ADS	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Esp.Crgdo			
Tratamiento			
Esp.Tratto			
Esp. Anclaje			
ESP.TRDO			
Crecimiento			
Balance Trto			

ADI	Ant. x = ±1,5	Post. x = ±1,0	TOTAL x=±2,5
Esp.Crgdo			
Tratamiento			
Esp.Tratto			
Esp. Anclaje			
ESP.TRDO			
Crecimiento			
Balance Trto			

